


IEPS 시설 연계 정보 수정유형에 따른 연계 자료 이관 결과

(1) 기존에 입력했던 IEPS 시설 관리 번호를 **삭제**한 경우




⇒ 기존에 SEMS로 연계되었던 데이터는 그대로 ①유지되며, ②사업장에서 확인 후 수정 가능

① 기존 연계 데이터(예. #A1)는 그대로 유지되며, 직접 입력 기능이 활성화됨

② 유지된 기존 연계 데이터(예. #A1)는 사업장에서 확인 후 수정이 필요할 경우 직접 수정 필요

(2) IEPS 시설 관리 번호를 **신규 입력**한 경우




⇒ 기존에 SEMS에 직접 입력한 데이터는 ①삭제되며, ②IEPS 기록·보존 자료('25.1.1~4.18) 기준으로 연계

① 기존 직접 입력한 데이터는 삭제되며, SEMS내 직접 입력 기능이 비활성화됨

② 신규 입력한 IEPS 시설 관리 번호(예. #A1)에 대한 IEPS 기록·보존('25.1.1~4.18) 자료 자동 연계

(3) IEPS 시설 관리 번호를 **수정**한 경우



⇒ 기존에 SEMS로 연계된 데이터(예. #A1) ①삭제되며, ②IEPS 기록·보존 자료('25.1.1~4.18)로 재연계

① 기존에 SEMS로 연계되던 데이터(예. #A1)는 삭제됨

② 신규 입력한 IEPS 시설 관리 번호(예. #A2)에 대한 IEPS 기록·보존('25.1.1~4.18) 자료 자동 연계